



HLINÍKOVÉ
VCHODOVÉ DVEŘE


Dveře, v nichž s radostí přivítáte své blízké

Hledáte dveře vhodné nejen pro Váš dům, ale i pro Váš osobitý styl? Dveře, které Vám umožní vyjádřit estetické cítění a zároveň zajistí teplo domova a maximální bezpečnost Vaší rodině? Není důležité, zda kladete důraz na funkční vlastnosti, exkluzivní design, nebo kvalitu provedení – dveře ALUHAUS splní každý z Vašich požadavků! Inspirujte se naší nabídkou a zrealizujte své představy o dokonalých dveřích. Garantujeme Vám odborné poradenství při výběru ideálního modelu a individuální přístup ve výrobním procesu, který přizpůsobíme Vašim požadavkům.



Jak přečíst QR kódy?

K přečtení kódu je potřebný mobilní telefon s fotoaparát nebo kamerou a nainstalovanou čtečkou QR kódů. Pokud máte potřebné vybavení, spusťte čtečku a nasměrujte fotoaparát na kód. Fotoaparát by se měl nacházet ve vzdálenosti zhruba 10 cm od skenovaného objektu. Čtečka po chvíli rozezná údaje a na displeji se načte obsah QR kódu. Následně stačí přejít na uvedenou webovou stránku, nebo uložit potřebné údaje.



Technologie, která předčí Vaše očekávání

Spojení dlouholetých zkušeností, odbornosti našich specialistů a precizního zpracování díky zautomatizovanému, elektronicky řízenému výrobnímu procesu je zárukou, že hliníkové vchodové dveře z naší nabídky uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Neustálá kontrola výrobního procesu dveří a výplní garantuje nadprůměrnou kvalitu nabízených produktů. Charakterizuje je nejen výjimečná estetičnost, ale i vysoká úroveň zabezpečení a energetické úspornosti. Další z výhod je bohatá nabídka modelů, stejně jako možnost docílení individuálního a jedinečného vyhotovení dveří díky výběru barev, vzorů výplní a příslušenství. Garantem nejvyšší kvality produktů ALUHAUS je Skupina OKNOPLAST – jeden z největších výrobců otvorových systémů a lídrů inovací v Evropě.



V souladu s normou EN 14351-1 označujeme všechny naše produkty označením CE. Takto označené dveře splňují parametry těsnosti, odolnosti a vodotěsnosti, které vyžaduje norma EN 14351-1.

Obsah

Záruka kvality ALUHAUS	4-5
ELITE – technické informace	6-7
ELITE – energetická účinnost	8-9
ELITE – modely dveří	10-27
ELITE – DECORAL a ColorFULL	28-29
ELITE – vzory madel	30-31
ELITE – doplňky – kování a příslušenství	32
ELITE – doplňky – bezpečnostní technika	33-35
MODERN – technické informace	36-37
MODERN – modely dveří	38-41
KLASSIK – technické informace	42-43
KLASSIK – modely dveří	44-49
MODERN, KLASSIK – barevné provedení	50
MODERN, KLASSIK – vzory madel	51
MODERN, KLASSIK – doplňky	52-53
ELITE, MODERN, KLASSIK – vzory ornamentálních skel	54
ELITE, MODERN, KLASSIK – konfigurátor dveří	55
ELITE – přehled modelů dveří	56-57
MODERN – přehled modelů dveří	58
KLASSIK – přehled modelů dveří	59



Zvýšená bezpečnost



Větší energetická úspornost



Výjimečný design



Dvoubarevné provedení – modely označené tímto piktogramem mohou být individualizované díky použití dvou různých odstínů na jedné straně.



Záruka kvality ALUHAUS

- Dlouhodobě bezchybný provoz – 5 let záruky na dveře
- Až 10 let záruky na povrchovou úpravu
- Odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům
- Izolační čtyřsklo ve dveřích s oboustranně předsazenou dveřní výplní – ještě lepší tepelná izolace
- Bez nutnosti zastřešení vstupní části
- Bez nutnosti konzervace – úspora času a finančních prostředků
- Moderní vzhled a výjimečný design
- Inovativní řešení v oblasti bezpečnostních prvků
- Akustický komfort
- Odolnost proti vloupání dveří s bočními světlíky potvrzena certifikátem v třídě **RC2 a RC3**



řada ELITE



Technický popis dveřního systému:

- celková tloušťka dveří 90 mm,
- výplň dveří o síle 90 mm nebo 76 mm, zkonstruována ze dvou hliníkových panelů o síle 3 mm; celý meziprostor je vyplněn materiálem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi,
- standardní rozměr dveří 1200x2250 mm,
- součinitel prostupu tepla celých dveří U_d až do $0,74 \text{ W} / \text{m}^2\text{K}$,
- všechny profily je možné vyhotovit s doplňkovou tepelněizolační vložkou vnitřní části profilů (možnost s příplatkem).



Standardní výbava:

- svislé nerezové madlo z vnější strany, které zlepšuje vzhled dveří a usnadňuje jejich zavírání,
- klika s dlouhým, estetickým štítem z vnitřní strany,
- válečkové dveřní panty nastavitelné ve třech úrovních,
- prstýnková rozeta, která chrání vložku před vylomením,
- vložka na klíč bez blokády, která umožňuje otevření dveří v případě, že se klíč nachází v zámku z vnitřní strany,
- Secury Automatic 2 – třibodový samozamykací systém, s lištou s protikusy po celé výšce křídla.

Standardní barvy



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 6005



RAL 8017



RAL 9007



Grunge Antico





Punto Grunge



Grau Grunge

Možnost výběru všech barev dle vzorníku RAL





Energeticky úsporný dům

Energetická bilance, čili rozdíl mezi tepelnými zisky a ztrátami, je jedním z nejdůležitějších parametrů, které je třeba zohlednit při projektování stavby.

Teplo – odkud se bere a kudy utíká?

Tepelná energie staveb pochází především z různorodých zdrojů vytápění, slunečního záření a vnitřních tepelných zisků, které vznikají například jako efekt využívání domácích spotřebičů. K tepelným ztrátám dochází dvěma hlavními způsoby: jednak ventilací objektu, a také propouštěním tepla přes opláštění stavby (přes střechu, okna či obvodové zdivo) a stěny mezi nevytápěnými místnostmi, ke kterým patří například sklep či neobydlené půdní prostory. V celém procesu tepelné výměny hrají důležitou roli rovněž dveře.




Dveře jako cesta k lepší tepelné úspornosti?

Vynikající tepelněizolační vlastnosti vstupních dveří přinášejí snížení nákladů na energie, a také zvýšený komfort. Důležitým argumentem pro jejich výběr je také zpřísňující se legislativní rámec v oblasti tepelné izolace. Při výběru dveří je proto velmi důležité řídit se hodnotou součinitele prostupu tepla celých dveří U_d – čím je nižší, tím lepší jsou tepelněizolační vlastnosti. Energetická úspornost tak ulehčí nejen Vaší peněženke, ale také životnímu prostředí!

Dveře s jednostranně předsazenou dvevní výplní

pohled zevnitř

Výplň o síle 76 mm
Koef. $U=0,79$ [W/m^2K]






Průřez profilem rámu dveří o síle 90 mm
s výplní o síle 76 mm

Dveře s oboustranně předsazenou dvevní výplní

pohled zevnitř


Výplň o síle 90 mm
Koef. $U=0,74$ [W/m^2K]



Průřez profilem rámu dveří o síle 90 mm
s výplní o síle 90 mm

zárubeň
křídlo

tepelněizolační vložka
dvevní práh



■ DECIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Bahenní dub
madlo P10.1000



■ LAR

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: Grunge Antico
madlo P10.600



■ ALBUS


matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9006
madlo P10.1000



■ HECTOR

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Winchester/RAL 9006
madlo P10.1600

V modelech dveří z řady ELITE se soustava skel montuje mezi hliníkové panely a je utěsněna silikonem. Aplikace jsou provedeny z nerezové oceli a umístěny ve speciálních prohlubních vyřezaných v panelu.



■ VESTA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P45B.600



■ VERGIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 8017
madlo P10.1600



■ FLORIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: Grunge Antico
madlo P45B.600



■ AUGUST

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 8017
madlo P45.600



■ LIAN

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600



■ VIATOR

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9016
madlo P10.1000




■ LIAN

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600



■ **ADORA**, matné sklo, předsazená dveřní výplň, exteriérové aplikace z nerezové oceli, barva: DECORAL Bahenní dub, madlo Q10.600

Aplikace z nerezové oceli líčují s povrchem výplně, což umožňuje snadné a pohodlné čištění. Zvyšuje se tím také estetická hodnota dveří a bezpečnost při manipulování, protože na dveřích se nenacházejí ostré hrany.*



*Ve vybraných modelech jsou dostupné trojrozměrné aplikace – bližší na str. 18 a 19.



■ **SERVIUS**

matné sklo, předsazená dveřní výplň exteriérové aplikace z nerezové oceli barva: DECORAL Zlatý dub madlo P10.1000



■ **TITUS**

matné sklo, předsazená dveřní výplň exteriérové aplikace z nerezové oceli barva: RAL 9007 madlo P10.600



■ **LUCIUS**

matné sklo, předsazená dveřní výplň exteriérové aplikace z nerezové oceli barva: RAL 7016 madlo P10.1600



■ **ADORA**

matné sklo, předsazená dveřní výplň exteriérové aplikace z nerezové oceli barva: DECORAL Bahenní dub madlo P10.600




Čtečka otisků prstů



■ **PAULUS**

matné sklo, předsazená dveřní výplň exteriérové aplikace z nerezové oceli barva: DECORAL Bahenní dub madlo P45.600



■ AGRIPPA

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600



■ VITUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Bahenní dub/RAL 9016
madlo P45B.600



■ FAUSTUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P10.1600




■ CLARA

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P10.1600



■ ANNIK

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P45B.600



■ VITALIS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P45B.600



■ TITO

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P45B.600




■ TERENTIUS

předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P10.600





■ VITUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
barva: RAL 9007/RAL 8017
madlo P45B.600



Některé z dostupných modelů nabývají dokonalý vzhled v dvoubarevném provedení na jedné ploše. Upřete proto svou pozornost v rámci katalogové nabídky i na tuto možnost.




Jedním z prvků, které obohacují vzhled dveří a přitom plní praktickou funkci, je zobrazení čísla domu. Číslo je možné osadit ve výplni tak, aby lícovalo s hliníkovým povrchem.



■ GAIUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016/RAL 9006
madlo P45B.600



■ PUBLIUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9006
madlo P10.1000




■ AGNES

matné sklo, předsažená dveřní výplň
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.1000




■ TIBERIUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Bahenní dub
madlo P10.1600



Průřez jednostranně
předsaženou výplň
s izolačním trojsklem.



Pokud si vyberete oboustranně
předsaženou výplň, ve svých dveřích
získáte izolační čtyřsklo!




■ ROMANUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9006
madlo P45B.600



■ CARITA

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9006
madlo P45B.600




■ CYRUS

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: Grau Grunge
madlo Q10.800



■ FORTUNO

matné sklo, předsažená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016
madlo P45.600



Všechny aplikace modelů dveří
z řady ELITE jsou vyrobeny
z kvalitní nerezavějící oceli, odolné
i vůči mimořádně nepříznivým
povětrnostním vlivům.



■ TIBERIUS, matné sklo, předsažená dveřní výplň, exteriérové aplikace z nerezové oceli, barva: DECORAL Bahenní dub, madlo P10.1600



TERENCIUS

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 7016/DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600



ALBAN

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9016/DECORAL Winchester
madlo Q10.800



GRATUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9006
madlo P10.800




FABIA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9016/RAL 7037
madlo Q10.1000



DACJAN

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600



KASJANA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: Grunge Antico
madlo PD45.1600



JUSTYN

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: RAL 9016/RAL 3032
madlo Q10.1000



ILIDIA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Winchester
madlo P10.1400



LUPIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: DECORAL Siena Rosso
madlo P10.1400




BONITA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z nerezové oceli
barva: Grau Grunge
madlo P45B.600




TERENCIUS

předsazená dveřní výplň, exteriérové aplikace
z nerezové oceli, barva: RAL 7016, madlo P10.600



Senzor
Bluetooth




Vybrané modely
dveří z řady ELITE
jsou vybaveny
trojrozměrnými
aplikacemi.



■ CAMBRIA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z černého skla ESG
barva: RAL 9006
madlo P45.600



■ MAGNUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z černého skla ESG
barva: RAL 9016
madlo P10.600




■ PATRICIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z černého skla ESG
barva: RAL 9006
madlo P45.600



■ VICTORIUS

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z černého skla ESG
barva: Grau Grunge
madlo P10.1600



■ FLORIA

matné sklo, předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace z černého skla ESG
barva: RAL 9016
madlo P45.600



■ PATRICIUS, matné sklo, předsazená dveřní výplň, exteriérové aplikace z černého skla ESG,
barva: RAL 9006, madlo P45.600




5 výjimečných modelů
dveří z řady ELITE se
vyznačuje unikátním
prvkem – černým
rámečkem z kaleného
skla, který zvýrazňuje
eleganci a estetickou
hodnotu dveří.
Prosklení díky tomu
získává exkluzivní
podobu.



■ MAGNUS

matné sklo, předsazená dveřní
výplň, exteriérové aplikace
z černého skla ESG
barva: DECORAL Zlatý dub
madlo P10.600





Grunge Antico Punto Grunge Grau Grunge

Dopřejte si jednoduchým způsobem dveře s unikátním provedením – vyberte si ploché výplně a využijte jednu ze tří barev s moderním strukturovaným povrchem.




Výplně jsou obohaceny o konvexní eloxované hliníkové intarsie v barevném provedení INOX. Díky tomu je docílen povrch, na kterém nejsou viditelné otisky prstů.




■ **HUBERTUS**

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: Grunge Antico
madlo Q10.600



■ **CILLA**

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: RAL 8017
madlo P10.600



■ **MARCUS**

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: RAL 8017
madlo P10.1600



■ **SATURNUS**

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: DECORAL Ořech
madlo P10.1000



■ **AGNES**, matné sklo, předsazená dveřní výplň
barva: DECORAL Zlatý dub, madlo P10.1000




■ ADREA

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: DECORAL Winchester
madlo P45.600



Tepelná izolace

Všechny vchodové dveře bez ohledu na druh použité výplně (předsazená, vsazená) dosahují součinitele prostupu tepla pro celé dveře $U_d \leq 0,8$ [W/m²K]. Uvedené parametry představují špičkové postavení na trhu co se týče dosahované tepelné izolace, a to za mimořádně výhodnou cenu. Díky U_d až do 0,74 [W/m²K] dveře dosahují pasivní standard, což přináší dlouhodobou finanční úsporu za energie.



■ TAURUS

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: RAL 7016
madlo P10.1600



■ NICOLAUS

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: RAL 9006
madlo P10.1600



■ AULUS

předsazená dveřní výplň
exteriérové aplikace INOX
barva: RAL 8017
madlo Q10.600



Chcete-li chránit své dveře před mechanickým poškozením, můžete si nechat namontovat okopovou lištu z nerezové oceli. V nabídce najdete 3 esteticky odlišné řešení.



■ AULUS, předsazená dveřní výplň, exteriérové aplikace INOX, barva: RAL 8017, madlo P10.600



NB1 NB2 NB3 NB4



NB5 NB6 NB7

Využijte naplno výhody výplně FLAT. Ve spojení s bočními světlíky s dekorativním pískovaným sklem dosáhnete nádherný vizuální efekt.



FLAT, předsazená dveřní výplň, barva: RAL 9006, madlo P10.1000





DECORAL

představuje nejmodernější proces nanášení barvy pro dosažení dokonalého vzhledu dřeva také u hliníkových dveří. Vychází z termosublimačního, fyzikálně-chemického procesu, v němž látka přechází z fáze pevného do plynného skupenství. Taková technologie se v některých odvětvích nazývá také termotransfer.

DECORAL může být využit i v případě jiných materiálů (např. kovu, skla, umělých materiálů či keramiky). Základní podmínkou pro jeho použití je to, že daný materiál musí vydržet bez deformací v teplotě 200 °C přibližně 10 minut. Hliník je pro tento účel a pro tuto technologii ideální volbou. Ani při zahřátí na takovou vysokou teplotu se nedeformuje a nemění tvar.

Pomocí termotransferu je možné nanášet na povrch profilů různé vzory, které mohou připomínat například kamenný nebo kovový povrch. My jsme tuto technologii využili k tomu, abychom v maximální míře sladili vzhled dveří a oken.

Použití této technologie přináší jednak vynikající vizuální efekt, přičemž je zároveň důkazem toho, že dveře z naší nabídky jsou zhotoveny z materiálů odolných vůči těm nejvyšším teplotám!



Siena Rosso



Bahenní dub



Siena PL



Ořech



Mahagon



Zlatý dub




Winchester

OKNOPLAST
Zvolte si experta

ColorFULL



Nyní se už nemusíte obávat barevného sladění oken a dveří! V naší nabídce najdete všechny nejpoblíbenější dekory dřeva zhotovené technologií DECORAL. DECORAL je alternativou inovativního řešení ColorFULL aplikovaného v oknech společnosti OKNOPLAST. Toto řešení spočívá v použití fólie se vzhledem dřeva také na vnitřních částech okna, které jsou viditelné po otevření křídla. Díky tomu je docílen jednotný vzhled a struktura celého povrchu. Tato technologie byla už mnohokrát oceněna, naposledy italským stavebním portálem Edilportale.



P10

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



P45

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm




P60

600 mm
800 mm



P5

600 mm
800 mm



PD45

600 mm
1000 mm
1600 mm



Q45

600 mm
800 mm



Q90

600 mm
800 mm



Q10

600 mm
800 mm
1000 mm



P10 B

600 mm
1400 mm




P45 B

600 mm
1400 mm




P8

600 mm
800 mm






Skryté závěsy nastavitelné ve třech úrovních představují exkluzivní řešení, které znásobuje estetickou hodnotu dveří. Kování při jejich použití není viditelné z vnější strany, ani zevnitř.



Chcete-li chránit své dveře před mechanickým poškozením, využijte možnost namontování přídatné **okopové lišty** z nerezové oceli, která je dostupná ve třech variantách.




Skrytý samozavírací systém Zabezpečuje jak funkční stránku, tak výjimečnou estetičnost. Samozavírač je plně integrovaný v křídle – při otevřených dveřích je viditelná jen kluzná lišta. Ve standardu je funkce nastavení blokády otevření dveří v úhlu od 80 do 120 stupňů.



Elegantní **klika** s dělným štítem a rozetou.



Dotykový senzor integrovaný v madle Dotykový senzor v madle v kombinaci s elektrozámekem v bezpečnostních systémech Secury zajišťují lehký chod: dveře se mohou pohodlně otvírat uchopením madla. Po ručním přivření nebo zavření dveří pomocí samozavírače jsou dveře znovu zajištěny.



Pro zajištění ještě větší stability dveří je možné za příplatek objednat montáž **podstavby prahu**.


Rozšíření je dostupné v znázorněných rozměrech, díky čemuž si můžete vyskládat základnu s potřebnou výškou.



Bezpečnostní čepy Čepy montované ze strany pantů účinně znemožňují vypáčení dveří. Je to rozhodně nejlevnější způsob, jak zvýšit bezpečnost.



Bezpečnostní cylindrická vložka JANUS Zaručuje nejvyšší stupeň bezpečnosti. V soupravě se sadou 8 klíčů.



Blokovací ramínko Integrovaný omezovač dveří pro bezpečné otevření dveří na šterbinu. Teprve při dalším otočení otočného prvku se otevrou tak, aby bylo možné vstoupit.



Automatic A3

Automatic A4

Automatic A2 s blokovacím ramínkem

Automatic A4 s blokovacím ramínkem

Bezpečnostní systémy nejvyšší kvality s automatickými střelkovými závory. V naší nabídce najdete hned několik bezpečnostních systémů. Už ve standardní výbavě je použito automatické zamykání. Použitím blokovacích ramínek jsme získali bezpečnostní systém Automatic A2, který stačí dovřít s křídlem pro uzamčení dveří. Přidáním dalšího prvku pod hlavní skříňkou zámku jsme získali systém Automatic A3, který nabízí výhradně ALUHAUS. Zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení při zachování maximální funkcionality a ergonomie. Nejpropracovanějším řešením je bezpečnostní systém Automatic A4, který má dvě automatické střelkové závory a dvě masivní závory.

Vsadte na automaticky uzamykatelné dveře!

Dveře s automatickým uzavíráním zajišťují vysokou míru bezpečnosti. Stačí přitáhnout dveře, aby se bez potřeby zamykání klíčem automaticky uzamkli v několika bodech. Střelky se automaticky změny na závory a jsou blokovány proti zpětnému zasunutí.

Na základě testování získaly dveře řady ELITE certifikát ve třídě odolnosti proti vloupání **RC2** a **RC3** podle EN 1627-1630, což umožňuje přizpůsobit dveře individuálním požadavkům na bezpečnost.



Vícebodová zamykání SECURITY Automatic

Uzamykací systém můžete kdykoliv otevřít zevnitř pomocí kliky nebo zvenku pomocí klíče.

Výhody systému:

- výrazně zvýšená ochrana proti vloupání,
- dveře nelze deformovat – systém je stabilně uzamčen,
- přestavitelné střelky – možnost použití v levých i pravých dveřích,
- široký výběr doplňků.




Vícebodová zamykání SECURITY Automatic s a-otvíračem

Dveře se z vnější strany odemykají bezdotykově prostřednictvím SECURITY COMFORT a elektronického klíče. Po přitažení se dveře opět uzamknou v několika bodech.

Výhody systému:

- odolnější proti vloupání,
- dveře nelze deformovat – systém je stabilně uzamčen,
- usnadněné otevírání – není třeba použít sílu, aby se závory vrátili při otočení klíčem.

Střelkové závory se motoricky zatáhnou do křídla. Rámová část není pohyblivá, což zvyšuje úroveň zabezpečení. Ovládacím prvkem na vnější straně dveří je biometrický snímač, nebo dotykový senzor integrovaný v madle.



Promyšlené zabezpečení

Aby se zcela vyloučila hrozba nežádoucí manipulace, standardně se používá proces kódování s nejvyšším stupněm zabezpečení. Díky doplňkovému „párování“ v procesu výroby mezi vnější a vnitřní jednotkou vzniká naprostý unikát.

Senzory obdržely řadu ocenění:



řada MODERN



Technický popis dveřního systému:

- celková tloušťka dveří 75 mm,
- výplň o síle 40 mm, složená z vnitřní a vnější desky z vysokotlakého materiálu HPL o síle 2 mm, celý meziprostor je vyplněn materiálem s vynikajícími parametry tepelné izolace,
- standardní rozměr dveří 1100x2100 mm,
- součinitel prostupu tepla pro celé dveře U_d až do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- všechny profily je možné obohatit doplňkovými tepelněizolačními vložkami za účelem vyplnění vnitřní části profilů (možnost s příplatkem).





Standardní výbava:

- oboustranná klika s dlouhým, estetickým štítem,
- vložka na klíč bez blokády, která umožňuje otevření dveří v případě, že se klíč nachází v zámku z vnitřní strany,

MODERN – výplně HPL:

- izolační materiál z extrudovaného polystyrenu v souladu s DIN EN 13164,
- desky z vysokotlakého HPL o síle 2 mm,
- odolné vůči nepříznivým vlivům vody, UV záření a povětrnostních podmínek,
- vysoce odolné vůči škrábancům a odírání,
- snadné čištění.





■ **AIKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo Q90.800



■ **HIDEO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Antracit imitace dřeva
madlo Q45.800



■ **IKUKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Winchester
madlo PD45.1000



■ **JIRO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600



■ **MINORU**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Winchester
madlo Q45.800



■ **NABUKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Ořech
klika s dlouhým štítem



■ **KANA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Bahenní dub
madlo P45.600



■ **KEITARO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Bílá RAL 9016
madlo Q45.600



■ **MERAPI**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Antracit imitace dřeva
madlo PD45.1000



■ **MIKA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Siena Rosso
madlo P45B.600



■ **RUMI**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Antracit imitace dřeva
madlo Q90.800




■ **RYU**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600



V modelech dveří z řady MODERN je izolační sklo montováno mezi deskami HPL, přičemž je utěsněno silikonem. Aplikace jsou vyhotoveny z nerezové oceli.



■ **ZAO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Antracit imitace dřeva
madlo PD45.1600



▪ **SAKI**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Mahagon
madlo P45B.600



▪ **TAKERU**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Bílá RAL 9016
madlo Q90.800



▪ **TETSU**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: Antracit imitace dřeva
madlo P45.600



▪ **WAKANA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Winchester
madlo Q45.600



▪ **YOKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
oboustranné aplikace z nerezové oceli
barva: RENOLIT Ořech
madlo P45B.600



▪ **MINORU**, matné sklo, vložená dveřní výplň,
oboustranné aplikace z nerezové oceli,
barva: RENOLIT Winchester, madlo P45.1000

řada KLASSIK

Technický popis dveřního systému:

- celková tloušťka dveří 75 mm,
- výplň o síle 40 mm, složená z vnitřní a vnější desky z tvrzeného PVC o síle 1,5 mm, celý meziprostor je vyplněn materiálem s vynikajícími parametry tepelné izolace,
- standardní rozměr dveří 1100x2100 mm,
- součinitel prostupu tepla pro celé dveře U_d až do 1,0 W/m²K,
- všechny profily je možné obohatit doplňkovými tepelněizolačními vložkami za účelem vyplnění vnitřní části profilů (možnost s příplatkem).





Standardní výbava:

- oboustranná klika s dlouhým, estetickým štítem,
- vložka na klíč bez blokády, která umožňuje otevření dveří v případě, že se klíč nachází v zámku z vnitřní strany,


KLASSIK – výplně PVC:

- izolační materiál z extrudovaného polystyrenu v souladu s DIN EN 13164,
- kompaktní desky z tvrzeného PVC o síle 1,5 mm,
- odolné vůči nepříznivým vlivům vody, UV záření a povětrnostních podmínek,
- snadné čištění.





■ **AKANE**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Bahenní dub
madlo P45.600



■ **DAIZO**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo P45.600



■ **ISAMU**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600



■ **ERI**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo P45.600



■ **FUMI**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo Q45.800



■ **MASARU**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600




Modely dveří z řady KLASSIK jsou vyhotoveny s oboustrannými trojrozměrnými aplikacemi.



■ **GENTARO**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Winchester
madlo Q90.800



■ **HIROKO**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P60.600



■ **EIZO**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Ořech
madlo PD45.1600



■ **KOTORI**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P60.600



■ **FUMIKO**
vložená dveřní výplň
barva: Antracit imitace dřeva
madlo PD45.1600



■ **NARUMI**

vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Winchester
madlo P45B.600



■ **OSAMU**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Siena Rosso
madlo Q90.800



■ **RISA**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Winchester
klika s dlouhým štítem



■ **ASAMI**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo P45.1800



■ **TOMOKO**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Ořech
madlo P45.600



■ **YUTA**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600



■ **ZAKURO**
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Siena Rosso
madlo P45.600



■ **YUMIKO**, matné sklo,
vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo P45.1000



■ **SATORU**
vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45.800



■ **ARATA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo Q45.800



■ **BUNTA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P60.600



■ **CHIKA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo Q45.800



■ **DAIKI**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600




■ **EIKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
klika s dlouhým štítem



■ **GORO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45B.600



■ **JUNKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Siena Rosso
madlo Q90.800



■ **ISAO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Mahagon
madlo P45B.600



■ **NAOTO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P60.600



■ **KENTA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo P45.800




■ **MARIKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Bahenní dub
madlo Q45.600



■ **HANA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Siena Rosso
madlo Q45.600



■ **OTOHA**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: Bílá RAL 9016
madlo PD45.1000



■ **SATOKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Winchester
madlo Q90.800



■ **ROKURO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Ořech
madlo Q45.800



■ **TORU**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Zlatý dub
madlo PD45.1600



■ **YUMIKO**
matné sklo, vložená dveřní výplň
barva: RENOLIT Ořech
madlo P60.600

Modely dveří ze série MODERN a KLASSIK jsou dostupné v bílé barvě, a také v mnoha dekorech dřeva. Dekorativní fólie Renolit aplikované ve výrobním procesu dveří ALUHAUS jim zajišťují trvanlivost, odolnost proti vlhkosti a náročným atmosférickým podmínkám.



Bílá RAL 9016



Siena Rosso



Bahenní dub



Siena PL




Ořech



Mahagon



Zlatý dub



Winchester



Antracit imitace dřeva



NB1 NB2 NB3 NB4



NB5 NB6 NB7

Využijte naplno výhody výplní MODERN a KLASSIK. Ve spojení s bočními světlíky s dekorativními pískovanými skly docílíte vynikající vizuální efekt.


P45
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



P60
600 mm
800 mm



P5
600 mm
800 mm



PD45
600 mm
1000 mm
1600 mm



Q45
600 mm
800 mm



Q90
600 mm
800 mm



P8
600 mm
800 mm




P45 B
600 mm
1400 mm





Designové **válečkové dveřní panty** ideálně harmonizované s elegantní řadou dveří ALUHAUS. Masivní korpus zhotovený z lisovaného hliníku, který je následně eloxovaný, představuje spolu s hliníkovým čepem ložiska základ vysoké stability pantů.




Elektromotor Electromatic
Závory se zasunou do křídla automaticky pomocí a-otvírače a dodatkového ovládacího prvku.



Elegantní **klika** s děleným štítem a rozetou.




Elektrozámek
Spolupracuje se standardním bezpečnostním systémem v křídle při použití madla a kliky. V případě propojení elektrozámku s domovním telefonem, resp. videotelefonem, nebo při použití dálkového ovládní, umožňuje odemčení dveří na dálku.



Pro zajištění ještě větší stability dveří je možné za příplatek objednat montáž **podstavby prahu**.

Rozšíření
je dostupné v znázorněných rozměrech, díky čemuž si můžete vyskládat základnu s potřebnou výškou.



Bezpečnostní čepy
Čepy montované ze strany pantů účinně znemožňují vypáčení dveří. Je to rozhodně nejlevnější způsob, jak zvýšit bezpečnost.



Bezpečnostní vložka
Zaručuje nejvyšší stupeň zabezpečení. Dodává se v kompletu s 5 klíči a bezpečnostní kartou.



Blokovací ramínko
Integrovaný omezovač dveří pro bezpečné otevření dveří na štěrbinu. Teprve při dalším otočení otočného prvku se otevřou tak, aby bylo možné vstoupit.



Automatic A2

Automatic A3

Automatic A4


Automatic A2 s blokovacím ramínkem

Automatic A4 s blokovacím ramínkem

Bohatá nabídka **bezpečnostních systémů**. V základní verzi je použitý vícebodový bezpečnostní systém Security MR2 s manuálním uzamykáním. Použitím blokovacích ramínek jsme získali bezpečnostní systém Automatic A2, díky čemuž stačí zavřít dveře pro uzamčení domu. Přidáním dalšího prvku pod hlavní skříňkou zámku jsme docílili systém Automatic A3, který najdete výhradně v nabídce ALUHAUS. Zajišťuje vysokou úroveň zabezpečení při zachování maximální funkcionality a ergonomie. Nejpropracovanějším řešením je bezpečnostní systém Automatic A4, který má dvě střelky a dvě masivní závory.



Cathedral



Mastercarre bílá



Masterligne bílá



Delta Mat



Činčila



Činčila bronz



Satinato



Kůra čirá




Kůra bronz




Navštivte webovou stránku www.aluhaus.cz a nakonfigurujte si dveře do svého domu

Seznamte se s naší kolekcí vchodových dveří a vyberte si ideální model podle svých představ. Intuitivní konfigurátor umožňuje vytvořit vizualizaci dveří, včetně výběru barvy a rozměru celé konstrukce.







■ **ADORA** str. 12, 13 ■ **ADREA** str. 24 ■ **AGNES** str. 16 ■ **AGRIPPA** str. 14 ■ **ALBAN** str. 18 ■ **ALBUS** str. 10 ■ **ANNIK** str. 14 ■ **AULUS** str. 25 ■ **AUGUST** str. 10 ■ **BONITA** str. 6, 19



■ **LIAN** str. 11 ■ **LUCIUS** str. 13 ■ **LUPIUS** str. 18 ■ **MAGNUS** str. 21 ■ **MARCUS** str. 22 ■ **NICOLAUS** str. 24 ■ **PATRICIUS** str. 20 ■ **PAULUS** str. 13 ■ **PUBLIUS** str. 16 ■ **ROMANUS** str. 16




■ **CAMBRIA** str. 20 ■ **CARITA** str. 16 ■ **CILLA** str. 22 ■ **CLARA** str. 14 ■ **CYRUS** str. 16 ■ **DACJAN** str. 19 ■ **DECIUS** str. 10 ■ **FABIA** str. 18 ■ **FAUSTUS** str. 14 ■ **FLORIA** str. 20



■ **SATURNUS** str. 22, 23 ■ **SERVIUS** str. 12 ■ **TAURUS** str. 24 ■ **TERENTIUS** str. 14, 15, 18 ■ **TIBERIUS** str. 16, 17 ■ **TITO** str. 14 ■ **TITUS** str. 12 ■ **VERGILIUS** str. 10 ■ **VESTA** str. 10 ■ **VIATOR** str. 11



■ **FLORIUS** str. 10 ■ **FORTUNO** str. 16 ■ **GAIUS** str. 16 ■ **GRATUS** str. 18 ■ **HECTOR** str. 10 ■ **HUBERTUS** str. 22 ■ **ILIDIA** str. 18 ■ **JUSTYN** str. 18 ■ **KASJANA** str. 18 ■ **LAR** str. 10



■ **VICTORIUS** str. 20 ■ **VITALIS** str. 14 ■ **VITUS** str. 14 ■ **FLAT** str. 26-27



• AIKO str. 38 • HIDEO str. 38 • IKUKO str. 38 • JIRO str. 38 • KANA str. 38 • KEITARO str. 38 • MERAPI str. 38, 41 • MIKA str. 38 • MINORU str. 39



• NABUKO str. 39 • RUMI str. 39 • RYU str. 39 • SAKI str. 40 • TAKERU str. 40 • TETSU str. 40 • WAKANA str. 40 • YOKO str. 40 • ZAO str. 39




• AKANE str. 44 • ARATA str. 47 • ASAMI str. 46 • BUNTA str. 47 • CHIKA str. 47 • DAIKI str. 47 • DAIZO str. 44 • EIKO str. 47 • EIZO str. 44



• ERI str. 44 • FUMI str. 45 • FUMIKO str. 45 • GENTARO str. 44 • GORO str. 48 • HANA str. 48 • HIROKO str. 44 • ISAMU str. 44 • ISAO str. 48



• JUNKO str. 48 • KENTA str. 49 • KOTORI str. 44 • MARIKO str. 42, 49 • MASARU str. 45 • NAOTO str. 48 • NARUMI str. 45 • OSAMU str. 46 • OTOHA str. 48



• RISA str. 46 • ROKURO str. 48 • SATOKO str. 48 • SATORU str. 47 • TOMOKO str. 46 • TORU str. 49 • YUMIKO str. 46, 49 • YUTA str. 46 • ZAKURO str. 46



www.aluhaus.cz